

افزایش Lamotrigin Actavis و کاهش:

Upptäppning av Lamotrigin Actavis och nedträppning av:

درمان با دوز پایین شروع می شود، که بنا به دستورالعملی که از پزشک دریافت میکنید در هفته های بعد به تدریج افزایش می یابد. مصرف دیگر داروهای صرع همزمان با افزایش Lamotrigin Actavis کاهش می یابد.

تاریخ شروع: روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

افزایش تدریجی (Upptäppning)

با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)	با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)
	شب (Kväll)	صبح (Morgon)				شب (Kväll)	صبح (Morgon)		
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	5	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	1
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 5)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 1)
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	6	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	2
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 6)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 2)
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	7	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	3
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 7)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 3)
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	8	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	4
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 8)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 4)

تاریخ شروع: روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

کاهش تدریجی (Nedträppning)

با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)	با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)
	شب (Kväll)	صبح (Morgon)				شب (Kväll)	صبح (Morgon)		
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	5	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	1
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 5)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 1)
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	6	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	2
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 6)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 2)
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	7	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	3
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 7)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 3)
<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	8	<input type="checkbox"/>	عدد (st.)	عدد (st.)	4
7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 8)	7 X روز (x 7 dagar)				(Vecka 4)

سایر اطلاعات:
(Övrig information)

پزشک من: تلفن:
(Min läkare) (Telefon)

پرستار من: تلفن:
(Min sjuksköterska) (Telefon)

در صورت فراموش کردن مصرف دارو چه کنم؟

از مصرف قرص اضافه برای جبران دوز فراموش شده خودداری کنید. اگر نوبتی از دارو را فراموش کرده اید، از پزشکتان در مورد ادامه مصرف بپرسید. بسیار اهمیت دارد که چه مدت زمان از آخرین دوز مصرفی گذشته باشد.

اگر بیش از حد دارو مصرف کردم چه کاری باید انجام دهم؟

اگر شما داروی Lamotrigin Actavis را بیش از حد استفاده کرده اید، یا اگر کودکی به اشتباه آن را مصرف کرده است باید فوراً با یک پزشک، کارکنان بیمارستان، کارکنان داروخانه یا مرکز اطلاعات سموم (شماره تلفن 112) تماس گرفته و در مورد خطرات احتمالی اطلاعات و نیز مشاوره دریافت کنید.