

افزایش Topiramate Actavis و کاهش:

Upptäppning av Topiramate Actavis och nedträppning av:

درمان با دوز پایین شروع می شود، که بنا به دستور العملی که از پزشک دریافت میکنید در هفته های بعد به تدریج افزایش می یابد. مصرف دیگر داروهای صرع همزمان با افزایش Topiramate Actavis کاهش می یابد.

تاریخ شروع: روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

افزایش تدریجی (Upptäppning)

با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)	با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)
	شب (Kväll)	صبح (Morgon)				شب (Kväll)	صبح (Morgon)		
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	5 هفته (Vecka 5)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	1 هفته (Vecka 1)
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	6 هفته (Vecka 6)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	2 هفته (Vecka 2)
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	7 هفته (Vecka 7)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	3 هفته (Vecka 3)
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	8 هفته (Vecka 8)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	4 هفته (Vecka 4)

تاریخ شروع: روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

کاهش تدریجی (Nedträppning)

با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)	با پایان یافتن هفته علامت بزنید	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)
	شب (Kväll)	صبح (Morgon)				شب (Kväll)	صبح (Morgon)		
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	5 هفته (Vecka 5)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	1 هفته (Vecka 1)
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	6 هفته (Vecka 6)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	2 هفته (Vecka 2)
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	7 هفته (Vecka 7)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	3 هفته (Vecka 3)
<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	8 هفته (Vecka 8)	<input type="checkbox"/> 7 روز (x 7 dagar)	عدد (st.)	عدد (st.)	میلیگرم/قرص (mg/tablett)	4 هفته (Vecka 4)

سایر اطلاعات:
(Övrig information)

تلفن:

(Telefon)

پزشک من:

(Min läkare)

تلفن:

(Telefon)

پرستار من:

(Min sjuksköterska)

در صورت فراموش کردن مصرف دارو چه کنم؟

از مصرف قرص اضافه برای جبران دوز فراموش شده خودداری کنید. اگر نوبتی از دارو را فراموش کرده اید، از پزشکتان در مورد ادامه مصرف بپرسید. بسیار اهمیت دارد که چه مدت زمان از آخرین دوز مصرفی گذشته باشد.

اگر بیش از حد دارو مصرف کردم چه کاری باید انجام دهم؟

اگر بیش از حد Topiramate Actavis مصرف کرده اید، فوراً با پزشک یا مراکز پزشکی تماس بگیرید. بسته دارو را همراه خود ببرید. ممکن است دلیل فشار خون پایین یا ضربان قلب غیرطبیعی یا تشنج، احساس خواب آلودگی یا خستگی کنید، بدنتان حرکات غیر طبیعی داشته باشد یا در ایستادن و راه رفتن مشکل داشته باشید و احساس سرگیجه کنید.