



اطلاعات بیمار

Levetiracetam Actavis

برای درمان بیماری صرع

اطلاعات مهم!

در صورت ابتلا به موارد زیر، قبل از استفاده از Levetiracetam Actavis با پزشکتان تماس بگیرید:

- داشتن علائم پرخاشگری، افسردگی و / یا افکار خودکشی
- ابتلا به مشکلات کلیوی

اگر متوجه شدید که تشنجهای جدیدتر شدهاند (به عنوان مثال، افزایش تعداد تشنجهای)، با پزشکتان تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر، به برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.

چگونگی استفاده از Levetiracetam Actavis



همیشه از Levetiracetam Actavis همانطور که پزشکتان تجویز کرده است، استفاده کنید. اگر مطمئن نیستید، باید در داروخانه از پزشک یا کارکنان آن مشاوره بگیرید. درمان معمولاً با یک دوز پایین شروع میشود که بعداً به تدریج افزایش پیدا میکند. ممکن است یافتن دوز مناسب شما مدت زمان کوتاهی به طول انجامد. قرصها باید به صورت یکجا در زمان(های) مشابه در روز مصرف شوند. Levetiracetam Actavis را میتوان همراه یا بدون غذا مصرف کرد. قرصهای Levetiracetam Actavis را مقدار کافی آب بخورید (مثلاً با یک لیوان آب).

همیشه تمام دوزی که پزشکتان تجویز کرده است را مصرف کنید. هرگز قسمتی از یک قرص را مصرف نکنید.



اگر مصرف دارو را فراموش کنم، چه کاری باید انجام دهم؟


اگر یکی یا بیش از یکی از دوزهای دارو را فراموش کردید، با پزشک خود تماس بگیرید. برای جبران قرص فراموش شده، دو برابر دوز تجویز شده را مصرف نکنید.

درمان چه مدت باید ادامه پیدا کند؟

پزشکتان همراه با شما تصمیم خواهد گرفت که درمانتان تا چه مدت ادامه پیدا کند. متوقف نکردن درمان بدون تماس با پزشک از اهمیت بسزایی برخوردار است. توقف ناگهانی درمان با Levetiracetam Actavis ممکن است به ریسک افزایش تعداد تشنجهای بیانجامد. اگر، به هر دلیلی، درمانتان متوقف شد، دوز را باید مطابق با نسخه‌ای که از پزشکتان دریافت کرده‌اید، به تدریج کاهش دهید.

اگر بیش از حد Levetiracetam Actavis مصرف کنم، چه کاری باید انجام دهم؟

اثرات جانبی احتمالی در زمان مصرف بیش از حد Levetiracetam Actavis عبارتند از خواب‌لودگی، بیقراری، پرخاشگری و کاهش هوشیاری. اگر بیشتر از قرصهای تجویز، دارو مصرف کردید، با پزشکتان تماس بگیرید.





اطلاعات بیمار

Levetiracetam Actavis

برای درمان بیماری صرع

میتوانم مشروبات الکلی مصرف کنم؟

هیچگونه محدودیت خاصی در رابطه با مصرف مشروبات الکلی بیش از توصیه عمومی در داشتن احتیاط در مصرف بیش از حد الکل مخصوصاً اگر از بیماری صرع رنج میبرید، وجود ندارد.

بارداری و شیردهی

مطالعات عمده‌ای که در این زمینه انجام شده‌اند اثری از این دارو روی جنین نشان ندادند، اما با پزشکتان مشورت کنید، زیرا نمیتوان عدم تأثیر آن را روی جنین به طور کامل رد کرد. اگر متوجه شدید که باردار هستید، مصرف دارو را تا زمان مشاوره با پزشک قطع نکنید.

ممکن است سطح Levetiracetam Actavis در خون در طی بارداری مخصوصاً در اواخر بارداری تغییر کند. بنابراین، لازم است پزشکتان به صورت منظم برای بررسی سطح Levetiracetam Actavis در خونتان از شما آزمایش بگیرد تا در صورت نیاز دوز دارو را تغییر دهد.

Levetiracetam در شیر مادر ترشح میشود، بنابراین برای اطلاع از ریسکها و مزایای دوران شیردهی با پزشکتان صحبت کنید.



متداولترین اثرات جانبی کدامند؟

مانند سایر داروها، ممکن است این دارو منجر به اثرات جانبی شود، اما تمام افرادی که از آن استفاده میکنند از این اثرات جانبی رنج نمیبرند. اثرات جانبی «بسیار متداول» که در بیش از 1 بیمار از بین 10 بیمار روی میدهد عبارتند از التهاب بینی و/یا گلو، خواب‌آلودگی و سردرد. ممکن است برخی از اثرات جانبی مانند خواب‌آلودگی، خستگی و سرگیجه در شروع درمان یا در زمان افزایش دوز دارو، متداولتر باشد. به هر حال، اثرات جانبی باید در طی گذر زمان کاهش پیدا کنند.

برای اطلاعات بیشتر پیرامون اثرات جانبی به برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.

آیا میتوانم سایر داروها را مصرف کنم؟

مشکلات نادری در رابطه با مصرف Levetiracetam Actavis همراه با سایر داروها وجود دارد، اما با این وجود لازم است که پزشکتان از داروهایی که مصرف میکنید اطلاع داشته باشد. این داروها شامل داروهای بدون نسخه و درمانهای متداول نیز میباشد.

میتوانم رانندگی کنم؟

ممکن است Levetiracetam Actavis در توانایی شما در رانندگی با خودرو یا کار کردن با ابزارآلات و ماشینآلات اختلال ایجاد کند. احتمال بروز این امر در اوایل درمان یا پس از افزایش دوز بیشتر است. قبل از اینکه بدانید آیا تواناییتان تحت تأثیر قرار گرفته است یا خیر، نباید رانندگی کنید یا با ماشینآلات کار کنید. به



هر حال، به خاطر داشته باشید زمانی که به بیماری صرع مبتلا هستید، تنها در صورتی مجاز به رانندگی هستید که از آخرین تشنجتان یک سال گذشته باشد.

